

安徽省阜阳市建设工程质量检测站有限公司2026年度专业技术人员招聘笔试成绩

序号	岗位代码	岗位名称	性别	准考证号	笔试成绩	备注
1	2601	结构检测	男	202608080215	78.40	
2	2601	结构检测	男	202608080107	75.90	
3	2601	结构检测	男	202608080126	74.90	
4	2601	结构检测	男	202608080217	74.90	
5	2601	结构检测	男	202608080121	74.80	
6	2601	结构检测	男	202608080115	74.40	
7	2601	结构检测	男	202608080112	74.10	
8	2601	结构检测	男	202608080212	74.10	
9	2601	结构检测	男	202608080119	74.00	
10	2601	结构检测	男	202608080207	73.60	
11	2601	结构检测	男	202608080122	73.20	
12	2601	结构检测	女	202608080204	73.20	
13	2601	结构检测	男	202608080104	72.40	
14	2601	结构检测	男	202608080129	72.10	
15	2601	结构检测	男	202608080102	71.70	
16	2601	结构检测	男	202608080103	71.70	
17	2601	结构检测	男	202608080205	71.60	
18	2601	结构检测	男	202608080101	71.30	
19	2601	结构检测	男	202608080120	71.30	
20	2601	结构检测	男	202608080130	71.00	
21	2601	结构检测	男	202608080127	70.80	
22	2601	结构检测	男	202608080213	70.60	
23	2601	结构检测	男	202608080211	70.40	
24	2601	结构检测	男	202608080216	70.20	
25	2601	结构检测	男	202608080214	69.90	
26	2601	结构检测	男	202608080113	69.40	
27	2601	结构检测	男	202608080206	69.00	
28	2601	结构检测	男	202608080125	67.60	
29	2601	结构检测	男	202608080203	67.30	
30	2601	结构检测	男	202608080218	67.00	
31	2601	结构检测	男	202608080110	66.80	
32	2601	结构检测	男	202608080222	66.60	
33	2601	结构检测	男	202608080124	66.50	
34	2601	结构检测	男	202608080201	66.30	
35	2601	结构检测	男	202608080208	65.80	
36	2601	结构检测	男	202608080106	64.30	
37	2601	结构检测	男	202608080221	64.10	
38	2601	结构检测	男	202608080209	64.00	

安徽省阜阳市建设工程质量检测站有限公司2026年度专业技术人员招聘笔试成绩

序号	岗位代码	岗位名称	性别	准考证号	笔试成绩	备注
39	2601	结构检测	男	202608080118	63.30	
40	2601	结构检测	男	202608080105	60.20	
41	2601	结构检测	男	202608080108	59.50	
42	2601	结构检测	男	202608080111	56.60	
43	2601	结构检测	男	202608080123	37.40	
44	2601	结构检测	男	202608080109	0.00	缺考
45	2601	结构检测	男	202608080114	0.00	缺考
46	2601	结构检测	男	202608080116	0.00	缺考
47	2601	结构检测	男	202608080117	0.00	缺考
48	2601	结构检测	男	202608080128	0.00	缺考
49	2601	结构检测	女	202608080202	0.00	缺考
50	2601	结构检测	男	202608080210	0.00	缺考
51	2601	结构检测	男	202608080219	0.00	缺考
52	2601	结构检测	男	202608080220	0.00	缺考
1	2602	原材料检测	男	202608080230	75.90	
2	2602	原材料检测	男	202608080303	74.60	
3	2602	原材料检测	男	202608080301	74.30	
4	2602	原材料检测	男	202608080302	73.70	
5	2602	原材料检测	男	202608080309	72.20	
6	2602	原材料检测	男	202608080308	71.40	
7	2602	原材料检测	女	202608080229	70.90	
8	2602	原材料检测	男	202608080307	70.40	
9	2602	原材料检测	男	202608080310	70.40	
10	2602	原材料检测	男	202608080228	69.60	
11	2602	原材料检测	男	202608080227	69.10	
12	2602	原材料检测	男	202608080224	68.90	
13	2602	原材料检测	男	202608080223	68.80	
14	2602	原材料检测	男	202608080304	64.90	
15	2602	原材料检测	男	202608080305	55.30	
16	2602	原材料检测	男	202608080225	0.00	缺考
17	2602	原材料检测	男	202608080226	0.00	缺考
18	2602	原材料检测	男	202608080306	0.00	缺考
1	2603	环境检测	男	202608080316	71.10	
2	2603	环境检测	男	202608080319	69.40	
3	2603	环境检测	男	202608080317	69.10	
4	2603	环境检测	男	202608080325	68.10	
5	2603	环境检测	男	202608080311	66.50	
6	2603	环境检测	男	202608080324	66.30	

安徽省阜阳市建设工程质量检测站有限公司2026年度专业技术人员招聘笔试成绩

序号	岗位代码	岗位名称	性别	准考证号	笔试成绩	备注
7	2603	环境检测	男	202608080322	66.10	
8	2603	环境检测	男	202608080318	65.30	
9	2603	环境检测	男	202608080320	65.10	
10	2603	环境检测	女	202608080312	64.40	
11	2603	环境检测	男	202608080313	61.60	
12	2603	环境检测	男	202608080323	61.50	
13	2603	环境检测	男	202608080314	59.40	
14	2603	环境检测	男	202608080315	0.00	缺考
15	2603	环境检测	男	202608080321	0.00	缺考
1	2604	节能检测	男	202608080327	73.50	
2	2604	节能检测	女	202608080328	73.10	
3	2604	节能检测	男	202608080401	70.90	
4	2604	节能检测	男	202608080326	70.50	
5	2604	节能检测	男	202608080329	0.00	缺考
6	2604	节能检测	男	202608080330	0.00	缺考
1	2605	地基基础检测	男	202608080520	77.40	
2	2605	地基基础检测	男	202608080528	77.00	
3	2605	地基基础检测	男	202608080522	75.50	
4	2605	地基基础检测	男	202608080411	74.80	
5	2605	地基基础检测	男	202608080421	74.80	
6	2605	地基基础检测	男	202608080608	74.20	
7	2605	地基基础检测	男	202608080503	74.10	
8	2605	地基基础检测	男	202608080423	73.50	
9	2605	地基基础检测	男	202608080422	73.00	
10	2605	地基基础检测	男	202608080523	72.70	
11	2605	地基基础检测	男	202608080425	72.60	
12	2605	地基基础检测	男	202608080530	72.30	
13	2605	地基基础检测	男	202608080611	72.30	
14	2605	地基基础检测	男	202608080605	72.10	
15	2605	地基基础检测	男	202608080509	71.40	
16	2605	地基基础检测	男	202608080521	71.40	
17	2605	地基基础检测	男	202608080601	71.30	
18	2605	地基基础检测	男	202608080405	71.10	
19	2605	地基基础检测	男	202608080413	70.90	
20	2605	地基基础检测	男	202608080424	70.90	
21	2605	地基基础检测	男	202608080514	70.90	
22	2605	地基基础检测	男	202608080408	70.60	
23	2605	地基基础检测	男	202608080508	70.30	

安徽省阜阳市建设工程质量检测站有限公司2026年度专业技术人员招聘笔试成绩

序号	岗位代码	岗位名称	性别	准考证号	笔试成绩	备注
24	2605	地基基础检测	男	202608080428	69.80	
25	2605	地基基础检测	男	202608080513	69.50	
26	2605	地基基础检测	男	202608080518	69.40	
27	2605	地基基础检测	男	202608080409	69.10	
28	2605	地基基础检测	男	202608080412	68.90	
29	2605	地基基础检测	男	202608080501	68.70	
30	2605	地基基础检测	男	202608080512	68.60	
31	2605	地基基础检测	男	202608080417	68.10	
32	2605	地基基础检测	男	202608080505	68.00	
33	2605	地基基础检测	男	202608080404	67.70	
34	2605	地基基础检测	女	202608080515	67.40	
35	2605	地基基础检测	男	202608080602	67.20	
36	2605	地基基础检测	男	202608080415	67.10	
37	2605	地基基础检测	男	202608080511	66.90	
38	2605	地基基础检测	男	202608080524	66.60	
39	2605	地基基础检测	男	202608080527	66.40	
40	2605	地基基础检测	男	202608080606	66.40	
41	2605	地基基础检测	男	202608080525	66.10	
42	2605	地基基础检测	男	202608080402	65.80	
43	2605	地基基础检测	男	202608080429	65.30	
44	2605	地基基础检测	男	202608080427	65.10	
45	2605	地基基础检测	男	202608080506	63.60	
46	2605	地基基础检测	男	202608080406	63.40	
47	2605	地基基础检测	男	202608080430	62.30	
48	2605	地基基础检测	男	202608080502	60.50	
49	2605	地基基础检测	男	202608080529	60.10	
50	2605	地基基础检测	男	202608080403	0.00	缺考
51	2605	地基基础检测	男	202608080407	0.00	缺考
52	2605	地基基础检测	男	202608080410	0.00	缺考
53	2605	地基基础检测	男	202608080414	0.00	缺考
54	2605	地基基础检测	男	202608080416	0.00	缺考
55	2605	地基基础检测	男	202608080418	0.00	缺考
56	2605	地基基础检测	男	202608080419	0.00	缺考
57	2605	地基基础检测	男	202608080420	0.00	缺考
58	2605	地基基础检测	男	202608080426	0.00	缺考
59	2605	地基基础检测	男	202608080504	0.00	缺考
60	2605	地基基础检测	男	202608080507	0.00	缺考
61	2605	地基基础检测	男	202608080510	0.00	缺考

安徽省阜阳市建设工程质量检测站有限公司2026年度专业技术人员招聘笔试成绩

序号	岗位代码	岗位名称	性别	准考证号	笔试成绩	备注
62	2605	地基基础检测	男	202608080516	0.00	缺考
63	2605	地基基础检测	男	202608080517	0.00	缺考
64	2605	地基基础检测	男	202608080519	0.00	缺考
65	2605	地基基础检测	女	202608080526	0.00	缺考
66	2605	地基基础检测	男	202608080603	0.00	缺考
67	2605	地基基础检测	男	202608080604	0.00	缺考
68	2605	地基基础检测	男	202608080607	0.00	缺考
69	2605	地基基础检测	男	202608080609	0.00	缺考
70	2605	地基基础检测	男	202608080610	0.00	缺考
71	2605	地基基础检测	男	202608080612	0.00	缺考