

安徽省阜阳市建设工程质量检测站有限公司  
2026年度专业技术人员招聘面试成绩及合成成绩汇总表

| 序号 | 岗位代码 | 岗位名称   | 身份证号            | 笔试成绩  | 面试抽签号 | 面试成绩  | 合成成绩（笔试60%+面试40%） | 备注 |
|----|------|--------|-----------------|-------|-------|-------|-------------------|----|
| 1  | 2601 | 结构检测   | 341225*****0012 | 78.40 | 01    | 81.36 | 79.58             |    |
| 2  | 2601 | 结构检测   | 341226*****5958 | 75.90 | 04    | 80.38 | 77.69             |    |
| 3  | 2601 | 结构检测   | 341202*****2912 | 74.90 | 02    | 81.24 | 77.44             |    |
| 4  | 2601 | 结构检测   | 341225*****4613 | 74.90 | 03    | 76.50 | 75.54             |    |
| 5  | 2602 | 原材料检测  | 410106*****011X | 75.90 | 07    | 81.90 | 78.30             |    |
| 6  | 2602 | 原材料检测  | 411423*****0592 | 74.30 | 02    | 83.50 | 77.98             |    |
| 7  | 2602 | 原材料检测  | 342401*****6916 | 74.60 | 05    | 78.70 | 76.24             |    |
| 8  | 2602 | 原材料检测  | 341282*****6844 | 70.90 | 03    | 82.92 | 75.71             |    |
| 9  | 2602 | 原材料检测  | 341203*****4055 | 70.40 | 04    | 78.48 | 73.63             |    |
| 10 | 2602 | 原材料检测  | 341225*****1274 |       |       |       | 0.00              | 缺考 |
| 11 | 2602 | 原材料检测  | 341225*****0832 |       |       |       | 0.00              | 缺考 |
| 12 | 2603 | 环境检测   | 341225*****5112 | 71.10 | 02    | 78.68 | 74.13             |    |
| 13 | 2603 | 环境检测   | 341203*****0615 | 69.10 | 03    | 78.92 | 73.03             |    |
| 14 | 2603 | 环境检测   | 341204*****2210 | 69.40 | 01    | 75.92 | 72.01             |    |
| 15 | 2604 | 节能检测   | 341225*****5193 | 73.50 | 02    | 82.52 | 77.11             |    |
| 16 | 2604 | 节能检测   | 341225*****127X | 70.50 | 01    | 80.76 | 74.60             |    |
| 17 | 2604 | 节能检测   | 341222*****5026 | 73.10 | 03    | 76.30 | 74.38             |    |
| 18 | 2605 | 地基基础检测 | 341202*****1750 | 77.00 | 02    | 82.70 | 79.28             |    |
| 19 | 2605 | 地基基础检测 | 341227*****8059 | 74.20 | 05    | 86.10 | 78.96             |    |
| 20 | 2605 | 地基基础检测 | 341204*****1298 | 77.40 | 03    | 80.86 | 78.78             |    |
| 21 | 2605 | 地基基础检测 | 341227*****6419 | 74.80 | 06    | 84.56 | 78.70             |    |
| 22 | 2605 | 地基基础检测 | 341222*****3250 | 74.80 | 04    | 84.26 | 78.58             |    |
| 23 | 2605 | 地基基础检测 | 341204*****1816 | 75.50 | 01    | 71.48 | 73.89             |    |